

D. IO. HIERON. KNIPHOFII

PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT. PROF. PVBL.
ORDIN. FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR. ADIVNCTI
ET BIBLIOTHECARII,

BOTANICA IN ORIGINALI

SEV

HERBARIVM VIVVM

IN QVO

PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS
AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR

OPERA ET STVDIO
IOANNIS GODOFREDI TRAMPE
TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. II.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
M DCC LVIII.



Verzeichniſs

der in die 2ten centur: befindlichen pflanzen

Achyranthes aspera sicula.
Adonis vernalis.
Ambrosia maritima.
Amethystia cærulea.
Arctotis Ludwichii.
Asclepias incarnata.
Astrantia major.
Atriplex portulaceides.
Basella rubra.
~~Convolvulus~~ Calendula nudi-caulis.
Cardiospernum.
Cerinthe major. variet. a flore flavo.
Cheiranthus Cheiri-officinalis.
Chryso-coma Linosyris.
Clusia minor.
~~Coria~~ Clutia pulchella; Mas.
Cneorum tricoccum.
Convallaria stellata.
Delphinium, consolida regalis.
Doronicum pardalianches. ~~Off.~~
Draco-cephalum Virginianum.
Eupatorium altissimum.
Euphorbia cotenifolia.

Ficus caria off:^cs^

~~Glaucium~~ Gladiolus communis

Gnaphalium citrinum.

Gnaphalium fœtidum

Heliotropium Indicum.

Hermannia Althææfolia

Hibiscus malvaniscus.

Hibiscus Syriacus.

Hyacinthus non Scriptus.

Hyoscyamus albus.

Hypericum balearicum

Hyssopus lopanthus.

Kiggelaria Africana, Mas.

Lavandula dentata.

Leucojum autumnale.

Lilium ponponeum.

Linum perenne.

Litoxylum capillaceum, ruffescens.

Melia azedarach.

Mespilus Germanica, Variet. ~~B~~ β.

Monarda fistulosa.

Monarda didyma.

Osmunda regalis.

Pasciflora cærulea.

Pentapetes Phœnicea.

Periploca græca.

Petiveria alliacea.

Phlomis Leonurus.

Phœnix dactylifera fem.

Phylica buxifolia

Nicotiana panisulata

Pimpinella, Anisum Officinale.

Pistacia vera, Mas, Officinalis.

Pistacia vera femina.

Plumbago zeylanica.

Polygonum viviparum.

Potentilla multifida.

Psoralea bituminosa, Variet. α.

Punica flori-pleno Majore.

Ranunculus aconitifolius.

Ranunculus amplexicaulis.

Ranunculus auricomus.

Rheum, Rhabarbarum verum, Officinale

Rhodiola, Rhodia officinalis.

Rhus cotinus.

Rhus toxico-dendron.

Ribes nigrum officinale.

Ribes rubrum officinale.

Rivina humilis, scandens, Variet β.

Rivina humilis, glabra, variet. γ.

Rosa alba, flore pleno, variet: β.

Rudbeckia hirta.

Salbia Hispanica.

Salvia officinalis.

Scrofularia Marilandica.

Scrofularia nodosa, fetida, Officinalis.

Serapias helleborina.

Serratula tinctoria.

Sida cristata. Variet. α.

Sideroxylum inerme.

Sigesbeckia Orientalis.

Spermacoce tennior.

Stapelia hirsuta.

Statice sinuata.

~~Serratula~~ ~~Scrofularia~~ Schilleria erisoides

Tamarix Gallica. tamariscus. Officin:
Tanacetum balsamita.
Tanacetum vulgare → off:
Tarchonanthus Camphoratus.
Telephium Imperati.
Teucrium, Halleri
Triticum Spelta.
— Verbena Canariense.
Vitex.
Xanthium Spinosum.



ACHYRANTHES caule erecto, calycibus reflexis ſpicae
adpreſſis. *Linn.* S. P. 204. *Ludw.* D. G. P. 677.
. . . . aſpera.



2/2 ADONIS flore dodecapetalo, fructu ouato.
Linn. S. P. 547. *Ludw.* D. G. P. 753.
\- - - vernalis.



2/3 AMBROSIA foliis multifidis, racemis ſolitariis piloſis.
Linn. S. P. 988. *Ludw.* D. G. P. 858.
- - - - maritima.



2/4 AMETHYSTEA. *Linn.* S. P. 21.

- - - - - caerulea.

II.



2/5 ARCTOTIS foliis pinnato ſinuatis: laciniis oblongis
dentatis. *Linn.* S. P. 922. variet. α.
Anemonoſpermos. *Ludw.* D. G. P. 263.
- - - - aſpera.



ASCLEPIAS foliis lanceolatis, caule ſuperne diuiſo, vmbellis terminalibus congeſtis. *Linn.* S. P. 215. *Ludw.* D. G. P. 99.

- - - - - incarnata.





2/7 ASTRANTIA foliis quinquelobis: lobis trifidis.
Linn. S. P. 235. *Ludw.* D. G. P. 655.
- - - - major.



2/8 ATRIPLEX caule fruticoſo, foliis obouatis.
Linn. S. P. 1053. *Ludw.* D. G. P. 775.
Portulacoides.



2/9 BASELLA foliis planis. *Linn.* S. P. 272.
Ludw. D. G. P. 27.
- - - - rubra.



2/10 CALENDVLA foliis lanceolatis ſinuato dentatis.
Linn. S. P. 922.
Caltha. *Ludw.* D. G. P. 348.
. . . . . nudicaulis.





2.
11. CARDIOSPERMVM. *Linn.* S. P. 366. variet. α.
Ludw. D. G. P. 442.
Halicacabum.





2. / 12. CERINTHE foliis amplexicaulibus, fructibus geminis, corollis obtuſiuſculis patulis. *Linn.* S. P. 136. var. α. *Ludw.* D. G. P. 34.

. . . maior. flore flauo. Hort. Cliff. 48.



2.
13.

CHEIRANTHVS foliis lanceolatis acutis glabris.
Linn. S. P. 661. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 412.
Cheiri. officin.
Leucoium luteum, magno flore.



2./14 CHRYSOCOMA herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus laxis. *Linn.* S. P. 841.
Ludw. D. G. P. 307.

Linoſyris.



2/15 CLVSIA foliis venoſis. *Linn.* S. P. 510.
Ludw. D. G. P. 591.
- - - minor.



2/16 CLVTIA foliis ouatis integerrimis, floribus lateralibus.
Linn. S. P. 1042. *Ludw.* D. G. P. 912.
- - - pulchella. mas.



2/17 CNEORVM. *Linn.* S. P. 34.
Chamaelea. *Ludw.* D. G. P. 375.
- - - - tricoccon.

III. J



2/18 CONVALLARIA foliis amplexicaulibus plurimis, racemo terminali ſimplici. *Linn.* S. P. 316.
Polygonatum. *Ludw.* D. G. P. 126.
- - - - - - - ſtellata.



2.
19
COTYLEDON foliis laciniatis, floribus quadrifidis.
Linn. S. P. 430. *Ludw.* D. G. P. 142.
- - - - laciniata.



2/20.

DELPHINIVM nectariis monophyllis, caule ſubdiuiſo.
Linn. S. P. 530. *Ludw.* D. G. P. 740.

Conſolida.

- - - regalis. officin.





2/21 **DORONICVM** foliis cordatis obtuſis: radicalibus petiolatis; caulinis amplexicaulibus. *Linn.* S. P. 885. *Ludw.* D. G. P. 354.

- - - - - pardalianches.

- - - - - officin.



2/22 **DRACOCEPHALVM** floribus ſpicatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Linn.* S. P. 594. *Ludw.* D. G. P. 200.

- - - - - virginianum.



2/23. EVPATORIVM foliis lanceolatis neruoſis: inferioribus extimo ſubſerratis, caule ſuffruticoſo. *Linn.* S. P. 837. *Ludw.* D. G. P. 308.

. . . . altiſſimum.



2/21 EVPHORBIA foliis oppoſitis ſubcordatis petiolatis emarginatis integerrimis, caule fruticoſo.
Linn. S. P. 453. *Ludw.* D. G. P. 166.
\- - - - cotinifolia.



2/25 FICVS foliis palmatis. *Linn.* S. P. 1059. variet. α.
Ludw. D. G. P. 866.
Carica. officin.



2.
26

GLADIOLVS foliis enſiformibus, floribus diſtantibus,
Linn. S. P. 36. *Ludw.* D. G. P. 187.
\- - - - communis.
Victorialis rotunda. officin.

III..s.



2/27 GNAPHALIVM foliis lanceolatis: inferioribus obtuſis, caule herbaceo ſimpliciſſimo, corymbo compoſito. *Linn.* S. P. 854.
Ludw. D. G. P. 305.

\- - - - - - - arenarium.

Stoechas citrina. officin.



2/28 GNAPHALIVM foliis amplexicaulibus integerrimis acutis ſubtus tomentoſis, caule ramoſo.
Linn. S. P. 851. *Ludw.* D. G. P. 305.

\- - - - - - foetidum.

Elichryſum africanum latifolium foetidum, capitulo aureo.
Linn. Hort. Cliff. 402.



2/29 HELIOTROPIVM foliis cordato ouatis acutis ſcabri-
uſculis, ſpicis ſolitariis, fructibus bifidis.
Linn. S. P. 130. *Ludw.* D. G. P. 39.
- - - - - - - indicum.



2/30 HERMANNIA foliis ouatis plicatis crenatis tomentoſis. *Linn.* S. P. 673. *Ludw.* D. G. P. 522.

- - - - althaeaefolia.



2/31. HIBISCVS foliis cordatis crenatis: angulis lateralibus extimis paruis, caule arboreo. *Linn.* S. P. 694.
Maluauiſcus. *Ludw.* D. G. P. 155.





2/32 HIBISCVS foliis ouato lanceolatis: ſuperne inciſo ſerratis, caule arboreo. *Linn.* S. P. 695.

Ketmia. *Ludw.* D. G. P. 151.

\- - - - ſyriacus.

Ketmia ſyrorum, flore purpuro violaceo. Hort. Cliff. 350.



2/33 HYACINTHVS corollis campanulatis ſexpartitis apice reuolutis. *Linn.* S. P. 316. *Ludw.* D. G. P. 121.

- - - - non ſcriptus.



2. HYOSCYAMVS foliis petiolatis, floribus ſeſſilibus.

34. *Linn.* S. P. 180. variet. β. *Ludw.* D.G.P. 275.

- - - - albus.



2/35 HYPERICVM floribus pentagynis, caule fruticoſo, foliis ramisque cicatrisatis. *Linn.* S. P. 783.
Aſcyrum. *Ludw.* D. G. P. 615.
. . . . balearicum.



2/36 HYSSOPVS corollis tranſuerſalibus, ſtaminibus inferioribus corolla breuioribus. *Linn.* S. P. 569.

Lopanthus.





2/37 KIGGELARIA. *Linn.* S. P. 1037.
Ludw. D. G. P. 915.
- - - - - africana. mas.



2.
38. LAVANDVLA foliis pinnato dentatis.
Linn. S. P. 572. *Ludw.* D. G. P. 220.
. . . . dentata.



2/39

LEVCOIVM ſpatha multiflora, ſtylo filiformi.
Linn. S. P. 289. *Ludw.* D. G. P. 721.
- - - - autumnale.



2/40 LILIVM foliis ſparſis ſubulatis, floribus reflexis, corollis reuolutis. *Linn.* S. P. 302. *Ludw.* D. G. P. 715.

- - - pomponium.



2/41 **LINVM** capitulis capſuliſque obtuſis, foliis alternis lanceolatis integerrimis. *Linn.* S. P. 277. *Ludw.* D. G. P. 547.

- - - perenne.



2/42 LITHOXYLVM fronde ſupradecompoſita: ramulorum
ſummitatibus capillaceis patulis.
Keratophytum. *Ludw.* D. G. P. 1003.
- - - - capillaceum. (rufescens.)



2/43. **LITHOXYLVM** fronde ſupradecompoſita: ramulorum ſummitatibus patulis ttuncatis.
Keratophytum. *Ludw.* D. G. P. 1003.
. . . . truncatum. (viridescens.)







2/45 MESPILVS inermis, foliis lanceolatis integerrimis ſubtus tomentoſis, calycibus acuminatis.
Linn. S. P. 478. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 617.

- - - - - germanica.

- - - - - officin.



2.
16

MONARDA floribus capitatis ſubdidynamis, caule acutangulo. *Linn.* S. P. 22. *Ludw.* D. G. P. 179.

- - - - didyma.

II



2/47 **MONARDA** capitulis terminalibus, caule obtuſangulo.
Linn. S. P. 22. *Ludw.* D. G. P. 179.
- - - - - fiſtuloſa.

II .1



2/48. NICOTIANA foliis cordatis, floribus paniculatis: tubis clauatis. *Linn.* S. P. 180. *Ludw.* D. G. P. 58.

. . . . paniculata.







2/49.

OSMVNDA fronde bipinnata apice racemifera.
Linn. S. P. 1065. *Ludw.* D. G. P. 951.
- - - - regalis.





2/50 PASSIFLORA foliis palmatis integerrimis. *Linn.* S. P. 959.
Granadilla. *Ludw.* D. G. P. 539.
- - - - - - - caerulea.



2/54 **PENTAPETES** foliis haſtato lanceolatis ſerratis.
Linn. S. P. 698.
Pteroſpermadendron. *Ludw.* D. G. P. 1059.
. . . . phoenicea.



2.
52. PERIPLOCA floribus interne hirſutis.
Linn. S. P. 211. *Ludw.* D. G. P. 102.
- - - - graeca.



2.
53.

PETIVERIA. *Linn.* S. P. 342.
Ludw. D. G. P. 788.
. . . . . alliacea.





2, / 54. **PHLOMIS** foliis lanceolatis ſerratis, inuolucris linearibus nudis, calycibus decagonis decemdentatis. *Linn.* S. P. 787.

Leonurus. *Ludw.* D. G. P. 198.



2.
55.

PHOENIX frondibus pinnatis: foliolis complicatis.
Linn. S. P. 1188. *Ludw.* D. G. P. 908.
\- - - - dactylifera. foemina.
Dactyli. officin.



2.
56

PHYLICA foliis ouatis ſparſis. *Linn.* S.P. 195.
Ludw. D. G. P. 68.
- - - buxifolia.



2/57 **PIMPINELLA** foliis radicalibus trifidis inciſis.
Linn. S. P. 264.
Apium. *Ludw.* D. G. P. 695.
Aniſum. officin.



2, / 58. PISTACIA foliis impari pinnatis: foliolis ſubouatis recuruis. *Linn.* S. P. 1025.
Terebinthus. *Ludw.* D. G. P. 926.
- - - - vera. mas.
- - - - officin.



2./59 PISTACIA foliis impari pinnatis: foliolis ſubouatis recuruis. *Linn.* S. P. 1025.

Terebinthus. *Ludw.* D. G. P. 926.

- - - - vera. foemina.

- - - - officin.



2. PLVMBAGO foliis petiolatis. *Linn.* S. P. 151.
60. *Ludw.* D. G. P. 30.
- - - - zeylanica.



2/61. POLYGONVM caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis lanceolatis. *Linn.* S. P. 360.

- - - - viuiparum.



2. POTENTILLA foliis bipinnatis: ſegmentis integerrimis
62. diſtantibus ſubtus tomentoſis, caule decumbente. *Linn.* S. P. 496.
Ludw. D. G. P. 621.
. . . . . multifida.



2.
63.

PSORALEA foliis omnibus ternatis, pedunculis ſpicatis folio longioribus. *Linn.* S. P. 763. variet. *a.* *Ludw.* D. G. P. 637.

. . . . bituminoſa.



2/64 PVNICA. *Linn.* S. P. 472. *Ludw.* D. G. P. 736.
Granatum. officin.
Punica flore pleno maiore. Hort. Cliff. 184.





2/65 RANVNCVLVS foliis omnibus quinatis lanceolatis inciſo
ſerratis. *Linn.* S. P. 551. *Ludw.* D. G. P. 623.
- - - - - aconitifolius.

Ranunculus folio aconiti, flore albo multiplici. Bauh. pin. 179.



2/66 RANVNCVLVS foliis ouatis acuminatis amplexicaulibus, caule ſubunifloro, radice faſciculata. *Linn.* S. P. 549. *Ludw.* D. G. P. 623.

\- - - - - - - amplexicaulis.



2
67

RANVNCVLVS foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis: caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Linn.* S. P. 551. *Ludw.* D. G. P. 623.

- - - - - - auricomus.



2. RHEVM foliis ſubuilloſis, petiolis aequalibus.
68. *Linn.* S. P. 372. *Ludw.* D. G. P. 138.
Rhabarbarum.
\- - - verum. officin.



2/69 RHODIOLA. *Linn.* S. P. 1035.
Sedum. *Ludw.* D. G. P. 613.

Roſea.
Rhodia. officin.



2.
70.

RHVS foliis ſimplicibus obouatis.
Linn. S. P. 267.
Cotinus. *Ludw.* D. G. P. 534.



2/71. RHVS foliis ternatis: foliolis petiolatis angulatis pubeſcentibus. *Linn.* S. P. 266. *Ludw.* D. G. P. 535.
Toxicodendron.



2/72 RIBES inerme, racemis piloſis, floribus oblongis.
Linn. S. P. 201. *Ludw.* D. G. P. 533.
- - - nigrum. officin.



2/73. RIBES inerme, racemis glabris pendulis, floribus pla-
niuſculis. *Linn.* S. P. 200. *Ludw.* D. G. P. 533.
- - - rubrum. officin.



2/74.

RIVINA. *Linn.* S. P. 122. variet. γ.
Ludw. D. G. P. 769.
- - - humilis glabra.



2.
75.

RIVINA. *Linn*. S. P. 121. variet. β.
Ludw. D. G. P. 769.
- - - humilis ſcandens.



2/76 **ROSA** caule aculeato, pedunculis laeuibus, calycibus ſemi-
pinnatis glabris. *Linn.* S. P. 492. variet. β.
Ludw. D. G. P. 628.
\- - - alba. flore pleno.



2/77 RVDBECKIA foliis indiuiſis ſpatulato ouatis, radii petalis emarginatis. *Linn.* S. P. 907. *Ludw.* D. G. P. 361.

- - - - hirta.



2. / 178. SALVIA foliis ouatis: baſibus mucronato tuberoſis, ſpicis imbricatis, calycibus trifidis. *Linn.* S. P. 25.
Ludw. D. G. P. 176.
- - - hiſpanica.

II. 3





2/179.

SALVIA foliis lanceolato ouatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Linn.* S. P. 23. variet. β.
Ludw. D. G. P. 176.
- - - officinalis.
Saluia minor aurita et non aurita.

II. 5



2/80

SCROPHVLARIA foliis cordatis ſerratis acutis baſi rotundatis, caule obtuſangulo. *Linn.* S. P. 619. *Ludw.* D. G. P. 252.

- - - marilandica.

2. / 81.

SCROPHVLARIA foliis cordatis baſi transuerſis, caule obtuſangulo. *Linn.* S. P. 619. *Ludw.* D. G. P. 252.

\- - - nodoſa.

Scrophularia foetida. officin.





2/82

SERAPIAS bulbis fibroſis, nectarii labio obtuſo crenato petalis breuiore. *Linn.* S. P. 949. variet. β. flore carneo.

Helleborine. *Ludw.* D. G. P. 699.



2/83. SERRATVLA foliis pinnatifidis: pinna terminali maxima.
Linn. S. P. 816. *Linn.* D.G.P. 318.
\- - - - tinctoria.
Serratula tinctoria I. Tab. hiſt. 439.



2.
84.
SERTVLARIA fronde ſupradecompoſita, ramulis geniculatis: denticulis alternis.

Corallina pumila erecta ramoſior. *Linn.* Syſt. Nat. 76. 9.

Raj. Syn. 3. 37. t. 2. f. 1.

. . . ericoides.



2/85. SIDA foliis angulatis: inferioribus cordatis, ſuperioribus panduriformibus. *Linn.* S. P. 685. variet. α.
Abutilon. *Ludw.* D. G. P. 153.
. . . criſtata.





2/86. SIDEROXYLVM inerme. *Linn.* S. P. 192.
Ludw. D. G. P. 85.
- - - - - inerme.



2/87 **SIGESBECKIA** petiolis ſeſſilibus, calycibus inuolucratis. *Linn.* S. P. 900.
Verbeſina. *Ludw.* D. G. P. 314.
. . . . orientalis.



2/88. SPERMACOCE glabra, ſtaminibus incluſis.
Linn. S. P. 102. *Ludw.* D. G. P. 14.
- - - - - - tenuior.

IV. 1.



2/89 STAPELIA denticulis ramorum erectis. *Linn.* S. P. 217.
Ludw. D. G. P. 100.
- - - - hirſuta.



2, 90. STATICE foliis radicalibus alternatim pinnato ſinuatis: caulinis ternis triquetris ſubulatis decurrentibus. *Linn.* S. P. 276.

Limonium. *Ludw.* D. G. P. 541.

. . . . ſinuata.



2/91. TAMARIX floribus pentandris. *Linn.* S. P. 270.
- - - - gallica.
Tamariscus. *Ludw.* D. G. P. 518.
- - - - officin.



2/92 TANACETVM foliis ouatis integris ſerratis.
Linn. S. P. 845. *Ludw.* D. G. P. 295.
Balſamita. officin.





2/93 TANACETVM foliis bipinnatis inciſis ſerratis.

Linn. S. P. 844. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 295.

\- - - - vulgare.

\- - - - officin.



2/94 TARCHONANTHVS. *Linn.* S. P. 842.
Ludw. D. G. P. 320.
- - - - - - - camphoratus.



2/95 TELEPHIVM. *Linn.* S. P. 271.

Ludw. D. G. P. 517.

. . . . imperati.

2/96.

TEVCRIVM foliis cordatis crenatis petiolatis, ſpicis terminalibus denſiſſimis. Hall. Comment. Goett. Tom. 2. p. 343. Tab. 13.
Ludw. D. G. P. 190.
- - - - Halleri.







2/97. TRITICVM calycibus truncatis quadrifloris, floſculis ariſtatis hermaphroditis: intermedio neutro. *Linn.* S. P. 86. *Ludw.* D. G. P. 827.

Spelta.

III. 2



2/98. VERBENA tetrandra, ſpicis faſciculatis, foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Linn.* S. P. 20. *Ludw.* D. G. P. 222.

- - - bonarienſis.

II. 3.





2.
99

VITEX foliis digitatis, ſpicis verticillatis.
Linn. S. P. 638. variet. *α.* *Ludw.* D. G. P. 262.
Agnus caſtus.
\- - - officin.



2/100. XANTHIVM ſpinis ternatis. *Linn.* S. P. 987.
Ludw. D. G. P. 859.
- - - - ſpinoſum.